

Будинки з сухого профільованого бруса

Будинки з сухого бруса - це аналог будинків з бруса природної вологості, але на один крок попереду. Брус піддається примусовому (камерної) сушінню при особливих температурних режимах і протягом 2-3 тижнів. В результаті, брус легшає на 20-30%, відразу ж виявляються всі тріщини, які з'явилися б в процесі усадки будинку (в процесі профілювання бруса грані бруса з найбільшою кількістю тріщин матимуть форму шипа і паза), брус піддається викривленню ще на етапі сушки (природний процес відбувається при усадці будинку з сирого бруса).



Переваги будинків з сухого профільованого бруса :

- Усадка будинку з сухого бруса в декілька разів менше, ніж у випадку використання сирого бруса, тобто рік по тому після зведення будинку висота стелі на першому поверсі складе, наприклад, 2,45 метра замість 2,50 метра (тоді як у будинку, зробленому з сирого бруса висота склала б 2,25 метра, замість 2,50 метра);
- Не утворюються щілини між вінцями бруса, завдяки чому вдасться уникнути тепловтрат і попадання дощової води, такі будинки не вимагають додаткової конопатки;
- Стіни будинку з сухого профільованого бруса не покриються ні синявою, ні цвіллю, на відміну від бруса природної вологості;
- Всі роботи по чистовій обробці будинку з сухого профільованого бруса (наприклад: установка вікон, дверей, підлог, монтаж теплоізоляції, підшивка стель) можна виконувати відразу по закінченні установки зрубу під дах;
- Поверхня стін будинку з сухого профільованого бруса більш гладка, ніж у сирого аналога;
- У будинок, побудований з сухого бруса, можна заселятися відразу ж після завершення будівництва.

!!! УВАГА !!!

Можлива додаткова комплектація за системами пасивний та "РОЗУМНИЙ ДІМ"

(Теплові насоси, сонячні батареї, вакуумні колектори, вітрогенератори)

**АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДОМА**

100% енергонезалежність